TERROLD SX Malvasia = Mourisco noir 1489Mtp3 Van 11 5 37 Collection Vassal-Montpellier





Inutinitiniti

Désignation : Mouris co noir Clos Planche 41 Côté S Nº 29 52-5

Vigueur: 4

Charge :

Date de mâturité: (12, 4.00) Touller long

3-11 4 -12

5-1 35 chapie

Désignation: Mourises mois -

Cles Planche 11 Côté & No 29

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité :

M= le 4-9-1959 Paro


Maurisco nois

Désignation :

Clos Planche / Côté S No 29

Vigueur : A

Charge :



humalanti

	! !Nombre ! total !	14-3	16-3	20.3	D A 1	E S	1	[	į
1 2 0	1 .16.	.6.	9.x 3. 6.	15. 8. 9. 8.					

III € 19-3-57

Année 1958.

Mourismo mon

Planche

D A T E S

total 27/3 | 31/6 | 2-4 | 4-4 | 8-4 |

S coulde'

Temple

2 17 0 3 5 5 5 7 4

J 14 0 2 3 5 9 10 10 10 10 15

		Année 1959  No									
1		Nembre	DATES 183 213 253 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
!		1	1 18.3	121 /3	; 25,3			· [	1	1	
oulée !	<del>7</del> 1	10.	1.2.	1,2.	1.9.		v *		1		
1	3	1	I.	1	1 . 4.	1		1		1	
1		112.	t	1	1 . 5.	I I		1	1	1	
1	5	16.	1.0.	1.0.	1 . 3.	1 !	a •	1	1	1	

Désignation: Malvasia

hutunliniti

VASSAL Planche M Côté S No 37 Souche 12 3 4 5

#### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux .

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT bullantes

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

42 luntumlumin

Désignation: Malvaria

Planche 11 côté S Nº 37 souche (1)2 3 4 5 VASSAL

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.

  29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 40 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - 31 totalement (1) sillon 2.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-le 9.

F

Nº ordre

Luntumbuntu Luntumbuntu

Désignation: Malvana

VASSAL Planche // côté S Nº 37 souche 12 3 4 5

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8

#### (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 19-6-54 N° ordre

Désignation Walvana

VASSAL planche XI côté S N° 37 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .

- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 out
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Marrour Actor 54

Nº ordre

Désignation Mal Vasia

+ 1 Tuntumlanda

VASSAL planche Mcôté 5 Nº 57 souche 02 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

  velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotenneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 6 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée plissée au point pétiolaire 6.
- - 38 face inférieure : verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé (3) vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 49 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniel 57

```
Nº d'ordre
                         Malvasia
    Désignation
               planche 11 côté 5 N° 37 souche 1 2 3 4 5
    VASSAL
                                   GRAPPE CALL
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 50
- Très pruinée 7 - pruinée 8 non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
    - Forme : discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆
    - à jus incolore 1)- coloré 2.
 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.
 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen(2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
 - à pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9)
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

4 | Tuutuuluutu

# Othalvasia 11537 arment de viene

Tuntunlanta Tuntunlanta

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), pou ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4)
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre ②), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (7), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne :/0 - 1.2. cms.
            egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge 6, violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (i), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                            rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
```

V

```
Nº d'ordre: 148 903. Désignation: Malvagia...
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/ L . . . . . . . . . 1 - 2
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
          Direction : (1-2)-3.
          Mediane/Base: 6-7-8.
```

lummulmin

Rougener